



“Si hay magia en este planeta, está contenida en el agua.”

Loren Eiseley, antropólogo

vade Aguas[®]



¿Quiénes Somos?

Empresa canaria fundada en 1986, cuya razón era el tratamiento químico del agua, principalmente en el sector turístico (piscinas, jacuzzis, etc.).

En su segunda generación, VadeAguas ha ido diversificando sus líneas de negocio atendiendo a las necesidades de sus clientes. Actualmente cuenta con capacidad logística y técnica para ofrecer sus servicios en cualquier punto de las islas, con multitud de servicios y productos, siempre relacionados con el agua.

Después de **más de 35 años** de historia, VadeAguas se ha consolidado en el mercado de tratamiento del agua en todas sus vertientes (agua de entrada, proceso y residual) de la mano importantes clientes de los que goza de su total confianza.



Octavio Santana
Gerente de VadeAguas



Oficina Técnica del Pol. Ind. Güímar

Con su sede principal en la isla de Tenerife, cuenta con varios **centros logísticos homologados para el almacenamiento de productos químicos**, que nos permiten garantizar unos niveles de stock adecuados a los compromisos obtenidos con nuestros clientes.

Además de una **amplia flota de vehículos** de carga (furgones y camiones con plancha) que garantizan un servicio “just in time” para la tranquilidad de nuestros clientes.

Vadeaguas asienta sus procesos organizativos en base a **4 pilares innegociables**:

La **Satisfacción del Cliente**, orientando toda su organización y procesos de trabajo a la búsqueda continua de la excelencia empresarial, por medio de estándares de gestión como la ISO 9001.

La **Protección al Medio Ambiente**, como no podría ser de otra forma, procurando que cada actividad salvaguarde la protección al medioambiente (ISO 14001)

La **Seguridad Laboral**. Sin seguridad no hay trabajo. Somos conscientes del valor de las personas, y nos preocupamos por garantizar que se cumple la Ley 31/1995 tanto en nuestras instalaciones como la de nuestro clientes.

La **Igualdad**, en VadeAguas tanto mujeres como hombres tienen las mismas oportunidades, los mismos derechos, el mismo trato y las mismas responsabilidades.

Además, como empresa Canaria, nos gusta contar con profesionales de nuestra tierra, y podemos decir que más de 95% de la plantilla es canaria.

Nuestras Marcas

Actualmente VadeAguas diverge sus servicios en el mercado en varias **marcas-líneas de negocio**, tal como muestra la siguiente imagen, y que se detallan en las siguientes páginas:



VADEPOOL	Soluciones para el Tratamiento del Agua de Piscinas y Jacuzzis	LEGICONTROL	Control Preventivo y Correctivo contra la Legionelosis
INDAQUA	Tratamiento de Instalaciones con Productos Químicos Formulados	GEFORTECAN	Capacitación de profesionales contra la Legionelosis y otros tratamientos
AQUAMATIC	Suministros y Adecuaciones de Instalaciones de Tratamiento de Agua	KAIZENLAB	Servicio de Control Analítico





- 💧 **Control higiénico sanitario** de piscinas
- 💧 **Libro de autocontrol** personalizado
- 💧 Suministro de **Productos Químicos**
- 💧 **Accesorios y equipos** para las instalaciones
- 💧 **Contratos de Servicio** de Producto Químico
- 💧 Proyecto **Piscina Sostenible (EcoGestión)**

BIOCIDAS

Hipoclorito Sódico 12,5%
Hipoclorito Cálcico Granular 65%
Hipoclorito Cálcico Briqueta 65%
Tricloro Grano-Polvo 90%
Dicloro Choque 55%
Tricloro Pastillas 90%
Bromo Tab-20 Sólido
Q-Oxone

REGULADORES DE pH

Ácido Sulfúrico
Ácido Clorhídrico
Hidróxido Sódico (Sosa)
Bisulfato Sódico
Carbonato Cálcico

NEUTRALIZANTES

Bisulfito Sódico líquido
Sulfito Sódico
Metabisulfito Sódico

FLOCULANTES

Fosfaplas
Floculante Líquido AP5 105
Brenntquisan Floculante

LIMPIEZAS

Agua Oxigenada
Limpiador Bordes Alcalino
Desincrustante ESG-50

LECHOS FILTRANTES

AFM (lecho filtrante auto-esterilizante)
Carbón Activo
Sílex
Sales de EPSOM

OTROS

Antiespumante AP9110
Anticalcáreo
Sal en Pastillas (Cloruro Sodio)

CATIÓN-FLOC

Polifoculante de amplio espectro

Polímero con poder floculante, capaz de eliminar todas las partículas coloidales que habitualmente se encuentran en el agua de las piscinas.

NANOCOLOR

Estabilizante de Cloro

Producto estabilizante del Dióxido de Cloro y/o Cloro; reduce la fotólisis de los enlaces químicos por la energía radiante (foto-descomposición). Ajeno en su producción al Ácido Cianúrico por lo que la capacidad de los desinfectantes se mantiene intacta

AQUADIOX DUO

Biocida Dióxido de Cloro

Producto desinfectante de alto rendimiento y persistencia que requiere del empleo de dos componentes para su activación.

*“Garantía de stock local, Servicio Just in Time,
Estudios de optimización de dosis y riqueza,
seguridad sanitaria, ...
un Proveedor de Confianza”*

VIDRIOS FILTRANTES

> VIDRIOS BIOVITRUM ARGENTUM



0,4 - 1,0 mm



FRAGMENTOS
CRISTAL



SACO



25

Fragmentos de vidrio con recubrimiento de Plata. La Plata es uno de los desinfectantes por excelencia presentes en la naturaleza.

Es un metal de transición blanco, brillante, blando, dúctil y maleable; los iones de plata eliminan los microorganismos instantáneamente, bloqueando el sistema respiratorio enzimático (la producción de energía) y alterando el ADN microbiano y la pared celular.

Respeto las células humanas sin tener efectos tóxicos. La presencia de plata previene la obstrucción del filtro, debido a la acumulación de materiales inorgánicos en la superficie de los granos. Es un material con una larga duración de vida útil, ya que no se degrada. No precisa renovación. Es respetuoso con el medioambiente.

Producto Ecológico: Cataliza la destrucción de biopelículas, ahorrando cloro y productos químicos. Ahorro de agua: Necesita menor tiempo de contralavado. Sin Malos Olores: Disminuye la generación de cloraminas y emanaciones.

> VIDRIOS BIOVITRUM TITANIUM



0,4 - 0,9 mm



FRAGMENTOS
CRISTAL



SACO



25



1,5 - 2,5 mm



FRAGMENTOS
CRISTAL



SACO



25

Fragmentos de vidrio con recubrimiento de Titanio. La presencia de este metal, mediante una reacción catalítica, hace que sea autolimpiante y prevenga la adherencia de la suciedad en el interior del filtro; además ayuda a que los procesos de desinfección por agentes oxidantes sean más eficaces y rápidos.

El Titanio es un elemento metálico natural de transición de color gris, de baja densidad y gran dureza, muy resistente a la corrosión por agua de mar, agua regia y cloro. Es un material con una larga duración de vida útil, ya que no se degrada. No precisa renovación. El Titano está fijado permanentemente en la superficie del medio filtrante y es resistente a los ataques de los agentes químicos presentes en el agua. No es dañino para la salud humana y respeta el medioambiente.

Producto Ecológico: Cataliza la destrucción de biopelículas, ahorrando cloro y productos químicos. Ahorro de agua: Necesita menor tiempo de contralavado. Sin Malos Olores: Disminuye la generación de cloraminas y emanaciones.

*Desinfectantes, autolimpiante, antiadherentes, ...
tu agua más segura y transparente*

Flat Rate


Contrato de Servicio de Piscinas

Nuestro Contrato de Servicio
TODO INCLUIDO de las piscinas

Existen **2 verdades universales** en la conservación de instalaciones de esparcimiento (piscinas, jacuzzis, ... etc.)

1

Los costes asociados al tratamiento del agua de una piscinas son **diversos, importantes e impredecibles**



2

Habitualmente, tenemos **diversas empresas e interlocutores** asociadas a la conservación y cumplimiento legal del agua de nuestra/s piscina/s

Me recoge las muestras
El que me arregla el equipo
El que me vende el equipo
El que me vende el cloro
Este me recarga los filtros
Me hace la Legionella
Al que llamo cuando tengo un problema serio
Este me envía los resultados de analíticas



¿Qué te ofrecemos?

Un contrato anual con **TODOS los servicios incluidos** y una **cuota mensual fija**



EL PROCESO:

Nuestros Técnicos Especialistas visitarán tus instalaciones, harán un peritaje de estado de los equipos, mediciones y elaborarán un informe. Se estimará la vida útil de los equipos instalados, consumo estimado de reactivos, ...etc. ; que servirán para el cálculo del valor de contrato "Flat Rate". Se redactará un contrato entre VADEAGUAS y el cliente, indicando el alcance del contrato de servicio, cláusulas, valor de cuota mensual, etc. . Una vez firmado

CERO PROBLEMAS

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

A. CONSUMO ENERGÉTICO

Equipos de bombeo de máxima eficiencia energética, optimización de etapas y tiempos de funcionamiento, iluminación de bajo consumo, tratamiento químico de bajo índice de evaporación, ...etc.

B. CONSUMO DE AGUA

Optimización de analíticas, eficiencia de lavados, minimización de vertidos.

C. CONSUMO DE PLÁSTICOS

Productos de tratamiento del agua de mayor pureza química y optimización de sus consumos (reducción de envases).

D. CONSUMO DE QUÍMICOS

Rango de parámetros químicos de trabajo optimizados, lechos filtrantes auto-esterilizantes, equipos de medición en continuo de alta precisión, estabilizantes por nanotecnología, productos formulados de óptimo rendimiento, cumplimiento ITC-APQ-10 de almacenamiento químico.

E. CONSUMO DE PAPEL

Fichas de Seguridad de productos por Códigos QR, gestión documental digital y plataforma ERP.

F. RESTO INSUMOS

Formación del personal, Libro de Autocontrol, cumplimiento REACH, Mantenimiento Predictivo y proactivo, Sistema Gestión Ambiental.

ECOGESTIÓN PISCINAS

PISCINAS SOSTENIBLES, PISCINAS SALUDABLES





- 💧 Evaluaciones de Estado de Instalación
- 💧 Suministro de Productos Químicos
- 💧 Ensayos de Eficacia
- 💧 Servicios Correctivos de Tratamiento Químico
- 💧 Contratos de Servicio de Mantenimiento Preventivo
- 💧 Asesoramiento Técnico

CIRCUITOS DE AGUA POTABLE

Productos Homologados para su uso en toda la red de abastecimiento de agua potable, cumplen el Real Decreto 3/2023 de aguas de consumo humano.

Inhibidores de Corrosión con $\text{pH} < 8$ **Tecna 2030**
Antiincrustante **Tecna 1126**
Limpiadores **Tecna 354**
Inhibidores de Corrosión con $\text{pH} > 8$ **Tecna 5315**
Neutralizante **Tecna Redox**

CALDERAS DE VAPOR

Servicio de acondicionamiento de calderas diseñado para evitar incrustaciones y fenómenos de corrosión y el ahorro de costes mediante correcta optimización energética y de agua. Productos necesarios para proteger el depósito de alimentación, caldera y línea de retorno de condensados.

Inhibidor de Corrosión Sólido **Tecna C15**
Inhibidor de Corrosión Antiincrustante Sólido **Tecna C19**
Inhibidor de Corrosión Líquido **Tecna 3139, 3115, 4509L**
Antiincrustante y regulador de pH **Tecna 4509L**
Tratamiento de Condensados **Tecna 1230, 1254, TC10**
Circuitos de Agua Caliente **Tecna C410, 2105**
Industria Alimentaria **Tecna 1126**

CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN

Torres de Refrigeración y Condensadores Evaporativos. Instalaciones Contraincendios.

Biocidas **Tecna 485, 492, 520, 654D y 740**
Antiincrustante **Tecna 5522, 5524**
Inhibidor de Corrosión **Tecna 2032**
Biodispersantes **Tecna 5481, 5493**
Desincrustantes **Tecna 353, 354**
Anticongelantes **Tecna 501**

ÓSMOSIS INVERSA

Productos formulados para la protección de las membranas de los equipos de ósmosis inversa y ultrafiltración

Biocidas **Tecna 1120 y 1154**
Antiincrustante **Tecna 910, 921, 932 y 936**
Antiincrustante PWG **Tecna 602 y 900**
Limpiadores **Tecna C10, D20, C28, D31, D37, C42**
Neutralizantes **Tecna Redox**

CIRCUITOS CERRADOS

Inhibidores de Corrosión **Tecna 5230, 5240**
Anticongelantes **Tecna 500**
Desengrasantes **Tecna 402**



- 💧 **Evaluaciones de Estado** de Instalación
- 💧 **Suministro de Productos Químicos**
- 💧 **Caracterización del agua**
- 💧 **Ensayos de Deshidratación de Fangos**
- 💧 **Garantía de Stock** bajo programa de suministro

FLOCULANTES CATIÓNICOS

Copolímeros de acrilamida y poliacrilamida catiónica que deshidratan fangos, espesan fangos primarios, diferidos y biológicos por flotación.

Emulsión:

Carga alta de peso molecular **Tecna 162, 163, 164 y 165**
Carga media de peso molecular **Tecna 161**

Sólidos:

Carga alta de peso molecular **Tecna 185 y 186**
Carga media de peso molecular **Tecna 183 y 184**
Carga baja de peso molecular **Tecna 181 y 182**

FLOCULANTES ANIÓNICOS

Poliacrilamida de elevada carga en emulsión y sólidos, para el proceso de clarificación de aguas y deshidratación de fangos

Emulsión:

Carga media peso molecular medio **Tecna 190 y 191**

Sólidos:

Carga media peso molecular bajo **Tecna 180**

COAGULANTES

Policlorosulfato de aluminio líquido de carácter ca-
tiónico. Policloruro de aluminio líquido de carácter ca-
tiónico. Cloruro férrico.

Sólidos:

Carga alta peso molecular bajo **Tecna TR14, TR17, TR 18**

ELIMINADORES DE OLOR

Separadores de emulsión y uso de agentes de absorción para la reducción de DQO y DBO5.

Tecna BIOFOR B

Producto que elimina los malos olores al atacar y degradar el origen del problema (la acumulación de materia orgánica). Formulado con una mezcla particular de agentes neutralizantes y perfumantes, así como una selección de microorganismos adaptados y preparados para la degradación de una amplia gama de compuestos químicos.

Tecna BIOFOR S

Producto que elimina olores de sulfhídrico y mercaptanos.

Tecna BIOFOR EF

Producto que elimina olores de nitrógeno, azufre y AGV (ácidos grasos volátiles)

ANTIESPUMANTES

Tecna 230

Formulado para el uso del sector textil y en procesos industriales. Formulación indicada para depuradoras, sistemas de tratamiento de aguas residuales de tipo físico-químico.

Tecna 231


Antiespumante de alta eficacia, formulado a partir de una emulsión de silicona con una viscosidad relativamente baja, muy eficaz en numerosos procesos de fabricación, entre los que se incluyen, petroquímicos, agroquímicos, limpiezas, textiles, papel, pinturas aguas residuales, etc.

Tecna 232

Mezcla de tensoactivos que ha sido especialmente formulado para uso en el sector textil, en la formulación de productos químicos, en las depuradoras y en procesos industriales.



Distribuidor Oficial para Canarias de Brita Profesional



Instalaciones a de medición y dosificación de reactivos a medida

- 💧 **Evaluaciones de Estado** de Instalación
- 💧 Suministro de **Equipos y Componentes**
- 💧 **Servicio de Corrección de Instalaciones**
- 💧 Diseño e Instalación de Instalaciones de Tratamiento de Agua

SUMINISTROS:

- ◇ Equipos de Medición en Continuo
- ◇ Descalcificadores
- ◇ Paneles de Medición y Dosificación
- ◇ Bombas Dosificadoras
- ◇ Depósitos de Reactivos
- ◇ Equipos de Filtración con AFM (Filtros Activos)
- ◇ Separador de Gotas para Torres de alta eficacia
- ◇ Equipos de Medición de Campo: Fotómetro, phmetros, medidores de cloro, etc.)
- ◇ Fungibles asociados a las instalaciones de tratamiento de agua

ALGUNOS SERVICIOS:

- ◇ Mantenimientos Correctivos de Instalaciones de tratamiento de agua
- ◇ Evaluación, diseño e instalación de instalaciones a medida para tratamiento del agua
- ◇ Sustitución de Lechos Filtrantes
- ◇ Soporte de Ingeniería Técnica—Informes de Evaluación de estado / Cumplimiento Legal
- ◇ Contratos de Servicio de Mantenimiento Preventivo (Opción de Servicio de Guardia Telefónica y atención ante incidencias 24h





Contrato de Servicio según directrices del reciente R.D.487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis

**Líderes en el
MERCADO CANARIO**
tratamiento preventivo
contra la
Legionelosis

Nuestro Alcance

- ⇒ Elaboración, Redacción e Implantación de P.P.C.L y P.S.L (edificios prioritarios).
- ⇒ Servicios **Correctivos** contra Legionella
- ⇒ Toma de **Muestras—Analíticas** en laboratorio acreditado.
- ⇒ **Operaciones Preventivas** y Correctivas (limpieza y desinfección).
- ⇒ Servicio de grabador de SINAC
- ⇒ Soporte y **asesoramiento técnico** (visitas de evaluación e informes de propuestas)
- ⇒ Figura del **Responsable Técnico de Legionella**
- ⇒ **Digitalización del Servicio Preventivo** mediante un entorno web personalizado con accesos personalizados para el cliente.
- ⇒ **Contrato de Servicio “Todo Incluido”** contra Legionella.





- 💧 Ponentes Expertos
- 💧 Capacidad Organizativa "in situ" o en recintos próximos a la instalación del cliente
- 💧 Clases teóricas (Posibilidad de "teleformación") y prácticas en instalaciones reales.
- 💧 Más de 1.500 alumnos formados

💧 **Curso de Mantenimiento Preventivo de Legionella**, básico-inicial de 30h y de renovación cada 5 años de acuerdo con la Orden SCO/317/2003.

💧 **Formación de Tratamiento de Agua de Piscinas** con temario acorde al certificado de profesionalidad.

SEA 492_2 de Mantenimiento Higiénico-Sanitario de Proliferación de Microorganismos Nocivos y su Diseminación por Aerosolización

SEA757_2 de Mantenimiento de Piscinas

💧 **Formaciones a medida** para el mantenimiento, control y seguimiento de equipos e instalaciones de tratamiento y control de ciclo del agua.





Control Analítico de los diferentes cumplimientos legales de la gestión del agua

Disponemos de personal cualificado y con equipamiento para la toma de muestras, análisis de parámetros, informes de resultado y de propuestas correctoras.

Control de:

- **Parámetros Físico-Químicos**
- **Parámetros Microbiológicos**
- **Metales**
- **Otros**




Capacidad Analítica de Parámetros del Agua

NOMBRE PACK	DEFINICIÓN	PARÁMETROS UNITARIOS INCLUIDOS
Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.		
RUTINA	a) «Control de rutina», tiene por objeto la valoración de las características organolépticas del agua de consumo y el control de la desinfección.	pH, TURBIDEZ, COLOR, OLOR, SABOR
CONTROL_DEPOSITO (SIMPLE0)	b) «Análisis de control», tiene por objeto facilitar al operador y a la autoridad sanitaria la información sobre la calidad organoléptica y microbiológica del agua de consumo, así como información sobre la eficacia del tratamiento de potabilización;	E. COLI, ENTEROCOCO INTESTINAL, CLOSTRIDIUM PERFRIG, BACTERIAS COLIFORMES, RECuento COLONIAS 22°C, CLORO RESIDUAL LIBRE, CONDUCTIVIDAD, pH , TURBIDEZ, COLOR, OLOR, SABOR.
CONTROL_DEPOSITO (SIMPLE1)		E. COLI, ENTEROCOCO INTESTINAL, CLOSTRIDIUM PERFRIG, BACTERIAS COLIFORMES, RECuento COLONIAS 22°C, CLORO RESIDUAL LIBRE, CONDUCTIVIDAD, pH , TURBIDEZ, COLOR, OLOR, SABOR, NITRATOS (PC26)
CONTROL_DEPOSITO (SIMPLE2)		E. COLI, ENTEROCOCO INTESTINAL, CLOSTRIDIUM PERFRIG, BACTERIAS COLIFORMES, RECuento COLONIAS 22°C, CLORO RESIDUAL LIBRE, CONDUCTIVIDAD, pH , TURBIDEZ, COLOR, OLOR, SABOR, BORO (PC11), LANGELIER (PC55)
CONTROL_RED		E. COLI, ENTEROCOCO INTESTINAL, BACTERIAS COLIFORMES, RECuento COLONIAS 22°C, CLORO RESIDUAL LIBRE, CONDUCTIVIDAD ELECTR., pH # TURBIDEZ, COLOR, OLOR, SABOR.
COMPLETO_1 (SIN_RADIOACTIVAD)	c) «Análisis completo», tiene por objeto facilitar al operador y a la autoridad sanitaria la información necesaria para determinar el cumplimiento de los valores paramétricos de todos los parámetros de esta normativa.	TODOS
COMPLETO_2 (CON_RADIOACTIVAD)	d) «Control de radiactividad», tiene por objeto facilitar información al operador y a la autoridad sanitaria sobre la presencia de sustancias radiactivas naturales o artificiales en el agua de consumo.	COMPLETO+ ACTIVIDAD ALFA, ACTIVIDAD BETA RESTO , RADON , TRITIO, DOSIS INDICATIVA
OPERACIONAL	e) «Control operacional», tiene por objeto facilitar al operador una visión rápida de la eficacia del tratamiento y los problemas de calidad del agua, y permite una acción correctora rápida previamente planificada.	E. COLI, ENTEROCOCO INTESTINAL, CLOSTRIDIUM PERFRINGENS, BACTERIAS COLIFORMES, RECuento DE COLONIAS A 22 °C, CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA, HIERRO, PH, TURBIDEZ, COLOR , OLOR , SABOR.
CARACTERIZACION AGUAS	f) «Caracterización del agua », tiene por objeto facilitar al ciudadano las características generales del agua.	CALCIO, DUREZA TOTAL, MAGNESIO, POTASIO
GRIFO_CERO (8_PARAMETROS)	g) «Control en grifo», tiene por objeto facilitar al titular de la instalación, al operador y a la autoridad sanitaria la información necesaria para determinar la calidad del agua de consumo en el punto de cumplimiento de las instalaciones interiores. Abarca tanto los controles a realizar por el ayuntamiento en el grifo del usuario, como los análisis analizar por el titular del edificio, en el «Control de edificios prioritarios».	E.COLI, PLOMO, RECuento COLONIAS 22 °C, CLORO RESIDUAL LIBRE , CONDUCTIVIDAD ELECT., pH, TURBIDEZ ,COLOR
GRIFO_1 (10_PARAMETROS)		E.COLI, PLOMO, RECuento COLONIAS 22 °C, CLORO RESIDUAL LIBRE , CONDUCTIVIDAD ELECT., pH, TURBIDEZ ,COLOR, COBRE, HIERRO
GRIFO_2 (10_PARAMETROS)		E.COLI, PLOMO, RECuento COLONIAS 22 °C , CLORO RESIDUAL LIBRE , CONDUCTIVIDAD ELECT. , pH , TURBIDEZ, COLOR, BISFENOL(a), CLORURO VINILO
Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.		
LEGIONELLA SPP	h) «Anexo I: PARTE A: PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS».	DETERMINACIÓN POR NORMA UNE-EN 17025:2017 (ACREDITADA POR ENAC).

¿Sabías que....

"EL AGUA ES UN BIEN
ESCASO, HAZ UN USO
RESPONSABLE"



FUENTE: FAO | ONU

¿Qué dice la ONU?

2.200 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura.

Según estimaciones actuales, para 2030, la disminución de los recursos de agua dulce, de un 40%, junto con el crecimiento de la población mundial, podría llevarnos de manera vertiginosa hacia una crisis mundial del agua.

Contactos de Interés

Atención al Cliente	922.53.91.83 // 672 718 980  atencionalcliente@vadeaguas.com	Servicio Técnico	620.25.40.80
Dpto. Comercial	602.41.24.15	Dpto. Analíticas	632.93.82.41 kaizenlab@vadeaguas.com
Administración	administración@vadeaguas.com	Dpto. Formación	gefortecan@vadeaguas.com
Logística y Pedidos de Producto Químico	622.94.64.44 logísticas@vadeaguas.com	Contabilidad	gestion@vadeaguas.com

Nuestros Centros de Trabajo

Oficina Administrativa
Pol. Ind. Güímar; Edif. TASTUSA; Oficina N°6.
38509 ARAFO (Tenerife)

Almacén Arafo
Pol. Ind. Güímar; Mz 7,
Parcela 3C. Nave A08.
38509 ARAFO
(Tenerife)

Almacén de Adeje
Pol. Ind. Barranco de
Torres. Calle Atalaya 1,
Nave 6, 38670 ADEJE
(Tenerife)

Oficina Técnica
Pol. Ind. Güímar; Edif. TAS-
TUSA; Local 15. 38509
ARAFO (Tenerife)

Almacén Fuerteventura
Puerto del Rosario
(Fuerteventura)

Canarias Siempre...



www.vadeaguas.com



922.539.183



atencionalcliente@vadeaguas.com



672.718.980



VadeAguas